

Serie | 4, Холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 60 см, Inox-easyclean KGN36VI21R



Холодильники NoFrost с изолированной зоной VitaFresh 0° сохраняют свежесть продуктов дольше.

- Отделения VitaFresh помогают дольше сохранить свежими ваши продукты.
- Холодильники с PerfectFit могут быть установлены на кухне вплотную к мебели и стенам, без зазоров.
- Светодиодная подсветка LED ярко и равномерно освещает пространство холодильника.
- Нет необходимости размораживать морозильную камеру благодаря системе NoFrost.
- 2 контура охлаждения, полностью электронная регулировка температуры.

Технические особенности

Встраиваемый/ свободностоящий :	Отдельностоящий
Количество компрессоров :	1
Количество независимых систем охлаждения :	2
Ширина (мм) :	600
Глубина (мм) :	660
Вес нетто (кг) :	73,879
Декоративные рамы/ поверхности :	
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами	
Навес двери :	Right reversible
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении :	2
Полка для бутылок :	Да
Система NoFrost :	Полный
Внутренний вентилятор :	Нет
перенавешиваемый :	Да
Длина сетевого кабеля (см) :	240
Уровень шума (дБ) :	39
Мощность подключения (Вт) :	100
Предохранители (А) :	10
Напряжение (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч) :	16
Сертификат соответствия :	CE, VDE



**Serie | 4, Холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 60 cm, Inox-easyclean
KGN36VI21R**

Холодильники NoFrost с изолированной зоной VitaFresh 0° сохраняют свежесть продуктов дольше.

Общая информация

- Общий полезный объем: 324 л
- Класс энергопотребления: A+
- Уровень шума: 39 дБ
- 1 компрессор, 2 контура циркуляции

Холодильное отделение

- Холодильное отделение: 237 л
- Multi-Airflow-System
- Автоматический режим суперохлаждения

Морозильное отделение

- Морозильная камера: 87 л.
- Мощность замораживания 15 кг/ 24 ч.
- Длительность хранения при отключении электроэнергии: 16 ч
- Автоматический режим суперзамораживания

Комфорт и Безопасность


- Акустический сигнал открытой двери
- Тип дверных ручек: встроенные вертикальные

Техническая информация

- Энергопотребление в год: 308 кВтч
- Климатический класс SN-T
- Дверной упор правый, перенавешиваемый
- Регулируемые по высоте - ножки спереди, ролики сзади
- Мощность подключения: 100 Вт
- Напряжение: 220-240 В
- Размеры прибора (ВхШхГ): 186x60x66 см

Serie | 4, Холодильник с нижней морозильной камерой, 186 x 60 cm, Inox-easyclean KGN36VI21R

Наименование прибора	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Внутренняя ручка)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Внешняя ручка)	1860	600	660	590	640	1210	700	12



Размеры в мм